

**PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS,
PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

2023-02-22 Nr. ŽK-1

Pasvalys

Posėdis įvyko 2023-02-22 9:00–12:00 val.

Posėdyje dalyvavo: komisijos pirmininkas – Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys – Gediminas Andrašūnas, komisijos nariai – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Apolonija Lindienė (komisijos sekretorė), Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Zina Masilionytė, Pumpėnų kraštiečių asociacijos „Pumpėniečių viltys“ tarybos pirmininkas ir Pumpėnų bendruomenės tarybos narys Algimantas Stalilionis, miškininkas Juozas Zulonas.

Posėdyje svarstant 1 klausimą dalyvavo Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Panevėžio valdybos Biržų aplinkos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas Paulinas Vilaišis ir vyriausioji specialistė Kristina Petkauskaitė.

DARBOTVARKĖ:

1. KLAUSIMAS. Svarstyti 2023 m. vasario 1 d. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Pasvalio miesto seniūnijos Prašymą Nr. (6.3)S-8 dėl leidimo kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos, intensyviai genėti saugotinus želdinius valstybiniame žemės sklype šalia Biržų g. 91, Pasvalio mieste (toliau – Prašymas).

SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Pasvalio miesto seniūnijos Prašymas. Buvo natūroje apžiūrėti ir įvertinti Prašyme išvardinti medžiai. Pažymėtina, kad Prašyme buvo neteisingai įvardinti 2 medžiai, t.y. jie įvardinti kaip liepos, faktiškai nustatyta, kad tai kaštonai.

Nustatyta, kad 5 liepos auga 3 m. atstumu, 2 liepos auga 4,10 m. atstumu nuo Biržų g. 91 teritorijoje esančių pastatų, gadina pastatus, pavojingai pasvirę į pastatų pusę. Vienas kaštonas auga 1,50 m. atstumu nuo Biržų g. 91 teritorijoje esančių pastatų, gadina pastato pamatus.

Keturios liepos (kamienų skersmenys 47 cm., 24 cm., 37 cm., 36 cm.) patenkinamos būklės, leista pagenėti apatines šakas. Vienas kaštonas (kamieno skersmuo 25 cm.) patenkinamos būklės, leista pagenėti apatines šakas. Vienas beržas (kamieno skersmuo 30 cm.) patenkinamos būklės, leista pagenėti apatines šakas. Leidimo neįtensyviam medžių genėjimui nereikia.

Viena liepa (kamieno skersmuo 18 cm.) visiškai nudžiūvusi, ji gali būti šalinama be leidimo.

NUTARTA. Išduoti leidimą kirsti 7 liepoms ir 1 kaštonui.

Balsavimo rezultatai: pritarta vienbalsiai.

2. KLAUSIMAS. Svarstyti 2023 m. vasario 7 d. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Namišių seniūnijos Prašymą dėl leidimo kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos, intensyviai genėti saugotinus želdinius valstybiniame žemės sklype Namišių g., Namišių k., Namišių sen., Namišių kaimo parko teritorijoje (toliau – Prašymas).

SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Namišių seniūnijos Prašymas. Buvo natūroje apžiūrėti ir įvertinti Prašyme išvardinti medžiai. Pažymėtina, kad Prašyme buvo neteisingai įvardinti medžiai, t.y. jie įvardinti kaip blindės, faktiškai nustatyta, kad tai iš vieno kamieno išaugę dvi vinkšnos. Medžių būklė gera.

NUTARTA. Medžių šalinimui leidimo neišduoti.

Balsavimo rezultatai: pritarta vienbalsiai.

PRIDEDAMA. 1. Pasvalio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos 2023 m. vasario 22 d. Želdinių apžiūros ir vertinimo aktas Nr. 2023/1, 2 lapai.

2. Pasvalio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos 2023 m. vasario 22 d. Želdinių apžiūros ir vertinimo aktas Nr. 2023/2, 1 lapas.

Posėdžio pirmininkas



Gediminas Andrašūnas

Posėdžio sekretorė



Apolonija Lindienė