




KOMPLEKSAS	GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO SU SANDĖLIAVIMO PATALPOMIS, BALTIJOS KELIO G. 1C, TALAČKONIŲ K., PASVALIO SEN., PASVALIO R., STATYBOS PROJEKTAS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI		16062023
STATINYS	SKLYPO PLANAS PASTATAS	00 01	
PROJEKTAVIMO STADIJA	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	PP	
STATINIO KATEGORIJA	YPATINGASIS STATINYS		
PROJEKTO DALIS	SKLYPO PLANAS; STATINIO ARCHITEKTŪRA	SP;SA	
Pareigos	Vardas, pavardė , atestato Nr.	Parašas	
DIREKTORIUS	ARVYDAS AKELIS		
PROJEKTO VADOVAS	ARVYDAS AKELIS (atest. Nr. A 584)		
PROJEKTO DALIES VADOVAS	ARVYDAS AKELIS (atest. Nr. A 584)		
STATYTOJAS	ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVAS „ŠIAURĖS ARUODAI“		

Kaunas, 2023

ARCHITEKTŪRINĖS DALIES SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Pavadinimas	Psl.sk.
1.	1.	2.	3.
2.	16062023-01-PP-SA-AR	Aiškinamasis raštas	14
		Sklypo plano grafinė dalis	
3.	16062023-00-PP-SP-01	Sklypo planas, M 1:500	1/2
4.	16062023-00-PP-SP-01	Inžinerinių tinklų sklypo planas M1:500	2/2
		Statinio architektūros grafinė dalis	
5.	16062023-01-PP-SA-01	Pirmo aukšto planas M1:100	1/2
6.	16062023-01-PP-SA-01	Antresolės planas M1:100	2/2
7.	16062023-02-PP-SA-02	Fasadas tarp ašių 1-22 M1:100	1/4
8.	16062023-02-PP-SA-02	Fasadas tarp ašių A-D M1:100	2/4
9.	16062023-02-PP-SA-02	Fasadas tarp ašių 22-1 M1:100	3/4
10.	16062023-02-PP-SA-02	Fasadas tarp ašių D-A M1:100	4/4
11.	16062023-03-PP-SA-03	Pjūvis A-A M1:100	1/4
12.	16062023-03-PP-SA-03	Pjūvis B-B M1:100	2/4
13.	16062023-03-PP-SA-03	Pjūvis C-C M1:100	3/4
14.	16062023-03-PP-SA-03	Pjūvis D-D M1:100	4/4
15.	16062023-03-PP-SA-04	Stogo planas M1:100	1/1
16.	16062023-01-PP-SA-05	Vizualizacija Nr. 1	1/6
17.	16062023-01-PP-SA-05	Vizualizacija Nr. 2	2/6
18.	16062023-01-PP-SA-05	Vizualizacija Nr. 3	3/6
19.	16062023-01-PP-SA-05	Vizualizacija Nr. 4	4/6
20.	16062023-01-PP-SA-05	Vizualizacija Nr. 5	5/6
21.	16062023-01-PP-SA-05	Vizualizacija Nr. 6	6/6

0	2023 06	Statybos leidimui gauti, konkursui		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
 UAB "AG STUDIJA" įm. k. 303020281 Savanorių pr. 51, Kaunas LT-44255 email: info@agstudija.lt tel.: +370-656-43723/+370-698-41568 www.agstudija.lt		Statinio projekto pavadinimas GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO SU SANDĖLIAVIMO PATALPOMIS, BALTIJOS KELIO G. 1C, TALAČKONIŲ K., PASVALIO SEN., PASVALIO R., STATYBOS PROJEKTAS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI		
		Dokumento pavadinimas		Laida
		BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS		0
Kalba	Statytojas	Dokumento žymuo		Lapas
LT	Žemės ūkio kooperatyvas „Šiaurės aruodai“	16062023-01-PP-SA-BZ		1
				Lapų
				1

PROJEKINIŲ PASIŪLYMŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. DUOMENYS APIE OBJEKTĄ

- Objektas: Gamybos paskirties pastatas su sandėliavimo patalpomis;
- Žemės sklypo kadastrinis numeris: Nr. 6770/0003:337 Talačkonių k.v.;
- Žemės sklypo plotas: 3,7700 ha;
- Objekto adresas: Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkių sen., Talačkonių k., Baltijos Kelio g. 1C;
- Sklypo naudojimo paskirtis ir būdas: pramonės ir sandėliavimo objektų

teritorijos/komercinės paskirties teritorijos

- Statybos rūšis: Nauja statyba;
- Pastato funkcinė paskirtis – gamybos;
- Statinio kategorija: ypatingasis statinys.
- Statybos finansavimo šaltinis: Statinio statybos darbai finansuojami Europos sąjungos ir/ar statytojo lėšomis.

Projektuojamas naujas gamybos paskirties pastatas su sandėliavimo patalpomis, kuriame numatoma grūdų apdirbimas, laikymas, džiovinimas.

Projektuojamo pastato rodikliai:

- bendrasis plotas ~ 3508,70 m²;
- naudingasis plotas ~ 3508,70 m²;
- tūris ~ 39920 m³;
- pastato aukštis ~ 16,10 m;
- ypatingasis statinys

Projektuojami inžinierinių statinių (grūdų saugojimo bokštų) – 3 vnt. rodikliai:

- užstatymo plotas ~ 250,18 m²;
- tūris ~ 5280 m³;

0	2023.06	Statybos leidimui gauti, konkursui		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
		UAB "AG STUDIJA" j.m. k. 303020281 Savanorių pr. 51, Kaunas LT-44255 email: info@agstudija.lt tel.: +370-656-43723/+370-698-1568 www.agstudija.lt		
		Statinio projekto pavadinimas GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO SU SANDĖLIAVIMO PATALPOMIS, BALTIJOS KELIO G. 1C, TALAČKONIŲ K., PASVALIO SEN., PASVALIO R., STATYBOS PROJEKTAS PROJEKTIŲ PASIŪLYMAI		
A 584	PV	A.AKELIS	Dokumento pavadinimas AIŠKINAMASIS RAŠTAS	Laida
A 584	A PDV	A.AKELIS		0
A 2047	Architektė	G.AKELIENĖ		
	Arch. asist.	G.ŽUPERKAITĖ		
	Arch. asist.	A.KULIKAUSKAS		
Kalba	Statytojas		Dokumento žymuo	Lapas
LT	Žemės ūkio kooperatyvas „Šiaurės aruodai“		16062023-01-PP-SA-AR	Lapų
				1
				14

- bendras naujai projektuojamų grūdų saugojimo bokštų tūris ~ 15840 m³;
- aukštis ~ 24,90 m;
- neypatingasis statinys

Projektuojamo inžinierinio statinio (grūdų išpylimo duobė) rodikliai:

- užstatymo plotas ~ 35 m²;
- požeminis tūris ~ 97 m³;
- gylis ~ 2,75 m;
- nesudėtingas II grupės gr. statinys

Projektuojamo inžinierinio statinio (grūdų bokštas) rodikliai:

- užstatymo plotas ~ 36,60 m²;
- tūris ~ 547 m³;
- aukštis ~ 17,00 m;
- neypatingasis statinys

Projektuojamos asfalto dangos aikštelės rodikliai:

- plotas ~ 747,85 m²;
- nesudėtingas II grupės gr. statinys

Projektuojamos asfalto dangos aikštelės rodikliai:

- plotas ~ 2061,00 m²;
- nesudėtingas II grupės gr. statinys

Naujai projektuojamos betono trinkelų dangos plotas ~ 647,10 m².

Projektuojamas gamybos paskirties pastatas su sandėliavimo patalpomis, priskiriamas P.5.1. statinių funkinei grupei – gamybos ir pramonės paskirties pastatai.

Darbo tikslas.

Suprojektuoti ergonomišką, ekonomišką, estetišką ir funkciškai patogų gamybos pastatą. Suprojektuoti su aplinka nedisonuojantį pastatą, kuris derėtų prie esamos sklypo užstatymo ir vizualinės situacijos.

Sklypo žemės naudojimo paskirtis: Kita;

Naudojimo būdas: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/komercinės paskirties teritorijos


Trumpas teritorijos aprašymas

Sklypas (Baltijos Kelio g. 1C, Talačkonių k., Pasvalio sen., Pasvalio r.) yra Pasvalio rajono savivaldybėje, šalia Baltijos Kelio gatvės. Vakarinė sklypo dalis ribojasi su žemės ūkio technikos tiekėju. Aplinkiniuose sklypuose - dirbama žemė. Vyraujanti aplinkinė funkcija –

16062023-01-PP-SA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	2	14	0

pramonės ir sandėliavimo teritorija bei žemės ūkio paskirties teritorijos.

Remiantis - „Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas sprendiniai“
„Pagrindinis brėžinys“ - teritorijos naudojimo tipas/plėtojimo būdas – Dominuojantys:
pramonės ir sandėliavimo teritorija; specializuotų ūkių ir žemės ūkio teritorija.
Papildantys: inžinerinės infrastruktūros teritorija; paslaugų teritorija.



Ištrauka iš Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių, Pagrindinio brėžinio. Sklypo vieta pažymėta rodykle.

	P1	Intensyvaus užstatymo gamybinių objektų zona (P1 – esama / P1N – nauja plėtra)	Dominuojantys: pramonės ir sandėliavimo teritorija; specializuotų ūkių ir žemės ūkio teritorija Papildantys: inžinerinės infrastruktūros teritorija; paslaugų teritorija Dominuojanti: kitos paskirties žemė Papildanti: žemės ūkio paskirties žemė
	P1n		
	P2	Vidut. užstatymo intensyvumo gamybinių objektų zona (P2 – esama / P2N – nauja plėtra)	
	P2n		

Ištrauka iš Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių, Pagrindinio brėžinio.

Nekilnojamųjų kultūros vertybės, saugomos teritorijos

Nagrinėjamas sklypas, esantis Baltijos Kelio g. 1C, Talačkonių k., Pasvalio sen., Pasvalio r., nepatenka įnekilnojamųjų kultūros vertybių teritoriją.

Sklypas į saugomas teritorijas nepatenka.

II. ESAMOS BŪKLĖS APRAŠYMAS

Sklypas yra Baltijos Kelio g. 1C, Talačkonių k., Pasvalio sen., Pasvalio r.

Žemiau pateikiama bendra informacija apie sklype esančius statinius iš Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašo:

	Lapas	Lapų	Laida
16062023-01-PP-SA-AR	3	14	0

Statinių rodikliai iš RC išrašo:

Gamybinio pastato (1P2b) rodikliai:

- u.k. Nr. 4400-5002-2402;
- Pastato funkcinė paskirtis – gamybos, pramonės;
- Statinio kategorija: neypatingasis statinys.
- Bendrasis plotas – 269,52 m²;
- Naudingasis plotas – 236,11 m²;
- Tūris – 1337 m³;
- Aukštų skaičius – 2;

Statinių rodikliai iš RC išrašo:

Sandėlio (2F1b) rodikliai:

- u.k. Nr. 4400-5002-2576;
- Pastato funkcinė paskirtis – sandėliavimo;
- Statinio kategorija: neypatingasis statinys.
- Bendrasis plotas – 1070,81 m²;
- Naudingasis plotas – 1070,81 m²;
- Tūris – 11031 m³;
- Aukštų skaičius – 1;

Statinių rodikliai iš RC išrašo:

Grūdų atkrovimo bokšto (h) rodikliai:

- u.k. Nr. 4400-5002-2421;
- Pastato funkcinė paskirtis – kiti inžineriniai statiniai;
- Statinio kategorija: neypatingasis statinys.
- Plotas – 28,52 m²;
- Tūris – 63 m³;
- Aukštis – 14,32 m;

Statinių rodikliai iš RC išrašo:

Grūdų džiovyklos (o) rodikliai:

- u.k. Nr. 4400-5002-2543;
- Pastato funkcinė paskirtis – kiti inžineriniai statiniai;
- Statinio kategorija: neypatingasis statinys.
- Aukštis – 24,90 m;

Statinių rodikliai iš RC išrašo:

16062023-01-PP-SA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	4	14	0

Stoginės (s) rodikliai:

- u.k. Nr. 4400-5002-2554;
- Pastato funkcinė paskirtis – kiti inžineriniai statiniai;
- Statinio kategorija: neypatingasis statinys.
- Plotas – 314,03 m²;
- Aukštis – 13,35 m;

Statinių rodikliai iš RC išrašo:

Grūdų valomosios statinio (v) rodikliai:

- u.k. Nr. 4400-5002-2565;
- Pastato funkcinė paskirtis – kiti inžineriniai statiniai;
- Statinio kategorija: neypatingasis statinys.
- Plotas – 111,18 m²;
- Tūris – 3228 m³;
- Aukštis – 29,90 m;

Statinių rodikliai iš RC išrašo:

Drėgnų grūdų bokšto (d1) rodikliai:

- u.k. Nr. 4400-5002-2504;
- Pastato funkcinė paskirtis – kiti inžineriniai statiniai;
- Statinio kategorija: neypatingasis statinys.
- Plotas – 53,70 m²;
- Tūris – 665 m³;
- Aukštis – 20,04 m;

Statinių rodikliai iš RC išrašo:

Drėgnų grūdų bokšto (d2) rodikliai:

- u.k. Nr. 4400-5002-2465;
- Pastato funkcinė paskirtis – kiti inžineriniai statiniai;
- Statinio kategorija: neypatingasis statinys.
- Plotas – 53,70 m²;
- Tūris – 665 m³;
- Aukštis – 20,04 m;

Statinių rodikliai iš RC išrašo:

Drėgnų grūdų bokšto (d3) rodikliai:

- u.k. Nr. 4400-5002-2443;

16062023-01-PP-SA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	5	14	0

- Pastato funkcinė paskirtis – kiti inžineriniai statiniai;
- Statinio kategorija: neypatingasis statinys.
- Plotas – 53,70 m²;
- Tūris – 665 m³;
- Aukštis – 20,04 m;

Statinių rodikliai iš RC išrašo:

Drėgnų grūdų bokšto (d4) rodikliai:

- u.k. Nr. 4400-5002-2521;
- Pastato funkcinė paskirtis – kiti inžineriniai statiniai;
- Statinio kategorija: neypatingasis statinys.
- Plotas – 53,70 m²;
- Tūris – 665 m³;
- Aukštis – 20,04 m;

Statinių rodikliai iš RC išrašo:

Drėgnų grūdų bokšto (d5) rodikliai:

- u.k. Nr. 4400-5002-2532;
- Pastato funkcinė paskirtis – kiti inžineriniai statiniai;
- Statinio kategorija: neypatingasis statinys.
- Plotas – 53,70 m²;
- Tūris – 665 m³;
- Aukštis – 20,04 m;

Statinių rodikliai iš RC išrašo:

Drėgnų grūdų bokšto (d6) rodikliai:

- u.k. Nr. 4400-5002-2510;
- Pastato funkcinė paskirtis – kiti inžineriniai statiniai;
- Statinio kategorija: neypatingasis statinys.
- Plotas – 53,70 m²;
- Tūris – 665 m³;
- Aukštis – 20,04 m;

Statinių rodikliai iš RC išrašo:

Sausų grūdų bokšto (m1) rodikliai:

- u.k. Nr. 4400-5002-2487;
- Pastato funkcinė paskirtis – kiti inžineriniai statiniai;

16062023-01-PP-SA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	6	14	0

- Statinio kategorija: neypatingasis statinys.
- Plotas – 250,18 m²;
- Tūris – 4602 m³;
- Aukštis – 24,92 m;

Statinių rodikliai iš RC išrašo:

Sausų grūdų bokšto (m2) rodikliai:

- u.k. Nr. 4400-5002-2498;
- Pastato funkcinė paskirtis – kiti inžineriniai statiniai;
- Statinio kategorija: neypatingasis statinys.
- Plotas – 250,18 m²;
- Tūris – 4602 m³;
- Aukštis – 24,92 m;

Statinių rodikliai iš RC išrašo:

Sausų grūdų bokšto (m3) rodikliai:

- u.k. Nr. 4400-5002-2476;
- Pastato funkcinė paskirtis – kiti inžineriniai statiniai;
- Statinio kategorija: neypatingasis statinys.
- Plotas – 250,18 m²;
- Tūris – 4602 m³;
- Aukštis – 24,92 m;

Statinių rodikliai iš RC išrašo:

Sausų grūdų bokšto (m4) rodikliai:

- u.k. Nr. 4400-5002-2454;
- Pastato funkcinė paskirtis – kiti inžineriniai statiniai;
- Statinio kategorija: neypatingasis statinys.
- Plotas – 250,18 m²;
- Tūris – 4602 m³;
- Aukštis – 24,92 m;

Statinių rodikliai iš RC išrašo:

Sausų grūdų bokšto (m5) rodikliai:

- u.k. Nr. 4400-5002-2432;
- Pastato funkcinė paskirtis – kiti inžineriniai statiniai;
- Statinio kategorija: neypatingasis statinys.

16062023-01-PP-SA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	7	14	0

- Plotas – 250,18 m²;
- Tūris – 4602 m³;
- Aukštis – 24,92 m;

Pagal esamą situaciją yra vienas patekimas į sklypą šiaurinėje sklypo dalyje.

Sklypas turi mažai kintantį reljefą. Šiaurinėje sklypo dalyje vyraujanti altitudė – ~37,65alt., o pietinėje sklypo dalyje vyraujanti altitudė - ~37,30alt..

Teritorija tvarkinga, gerai prižiūrima, be medžių ar krūmų. Vyrauja asfalto, betono ir vejų dangos.



Nuotrauka Nr. 1 „Esamos būklės fotofiksacija. Sklypo vaizdas iš šiaurinės sklypo pusės“

II. SKLYPO PLANAS

Žemės sklypo kadastrinis numeris Nr. 6770/0003:377 Talačkonių k.v.. Sklypo, esančio Baltijos Kelio g. 1C, Talačkonių k., Pasvalio sen., Pasvalio r., savininkas pagal pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 3957, nuo 2022-08-30 Žemės ūkio kooperatyvas „Šiaurės aruodai“ a.k. 303166884.

Sklypo bendrieji statinių rodikliai:

Sklypo plotas – 3,7700ha;

Sklypo užstatymo tankumas ~20,77% (pagal „Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas sprendiniai. Pagrindinis brėžinys“ sklypo užstatymo tankumas neregamentuojamas);

Sklypo užstatymo intensyvumas ~12,86% (pagal „Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas sprendiniai. Pagrindinis brėžinys“ sklypo užstatymo intensyvumas neregamentuojamas);

16062023-01-PP-SA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	8	14	0

Pastato aukštingumas ~16,10m (pagal „Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas sprendiniai. Pagrindinis brėžinys“ leistinas pastatų aukštingumas sklype aukštais reglamentuojamas $\leq 2a$.);

Sklypo dalyje suformuotas ~13880,25m² (36,82%) priklausomų želdynų plotas, kuris tenkina 10% (3770,00m²) priklausomųjų želdynų normos reikalavimą nuo žemės sklypo ploto.

Sklypo ribose projektuojamos 54 automobilių stovėjimo vietos. Esamų automobilių stovėjimo vietų skaičius – 21 vnt., o naujai projektuojamų automobilių stovėjimo vietų skaičius – 33 vnt., iš kurių trys vietos pritaikomos žmonėms su negalia (viena vieta „A“ tipo). Automobilių stovėjimo vietos projektuojamos šiaurinėje sklypo dalyje.

Patekimas į automobilių stovėjimo aikštelę numatomas iš esamo įvažiavimo į sklypą. Stovėjimo aikštelės danga – asfalto danga.

Automobilių stovėjimo aikštelėje arčiausiai pagrindinio įėjimo į pastatą projektuojamos 3 automobilių parkavimo vietos žmonėms su negalia neatkirstos važiuojamosios dalies nuo pastato: iš jų vieną numatoma „A“ (5,2x3,4m) ir dvi „B“ (2,5x5,1m) tipo su šalia numatoma išsilaipinimo aikštele ($\geq 1,5$ m pločio) pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.

Esamų automobilių stovėjimo vietų skaičius – 21 vnt.. Automobilių vietų skaičius naujai projektuojamui pastatui skaičiuotas remiantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 30 lentelės 1.1.p. Pastate numatoma: gamybos ir pramonės patalpų (poreikis 1 vieta 100 m² gamybos patalpų ploto) – 2011,04 m² (21 vnt), sandėliavimo patalpų (poreikis 1 vieta 200 m² sandėlių ploto) – 1300,96 m² (7vnt), administracinės paskirties patalpų (poreikis 1 vieta 25 m² pagrindinio ploto) – 101,37 m² (5vnt). Atlikus skaičiavimus naujai projektuojamų automobilių stovėjimo vietų skaičius – 33 vnt., iš kurių trys vietos pritaikomos žmonėms su negalia (viena vieta „A“ tipo).

Patekimui į sklypą paliekamas esamas įvažiavimas iš šiaurinės sklypo pusės. Įvažiavimas yra pritaikytas lengvųjų automobilių ir sunkiasvoriui transportui patekti į sklypą.

Sklypo užstatymo tankumas ~20,77% (pagal „Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas sprendiniai. Pagrindinis brėžinys“ sklypo užstatymo tankumas nereglamentuojamas);

Sklypo užstatymo intensyvumas ~12,86% (pagal „Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas sprendiniai. Pagrindinis brėžinys“ sklypo užstatymo intensyvumas nereglamentuojamas);

16062023-01-PP-SA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	9	14	0

Pastato aukštingumas ~16,10m (pagal „Pasvalio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas sprendiniai. Pagrindinis brėžinys“ leistinas pastatų aukštingumas sklype aukštais reglamentuojamas $\leq 2a$.);

Sklypo dalyje suformuotas ~13880,25m² (36,82%) priklausomų želdynų plotas, kuris tenkina 10% (3770,00m²) priklausomųjų želdynų normos reikalavimą nuo žemės sklypo ploto.



Sklypo planas

Pastatas projektuojamas rytinėje sklypo dalyje, šiaurinėje sklypo dalyje projektuojat automobilių parkavimo aikštelę. Pastato pagrindinis fasadas projektuojamas vakarinėje pusėje. Pagrindinis įėjimas į pastatą projektuojamas pagrindiniame fasade (tarp 12-13 ašių).

Lengvajam ir sunkiajam aptarnaujančiajam transportui judėti numatoma asfalto danga. Pėstiesiems skirtos dangos numatomos iš betoninių trinkelų.

Aplink projektuojamą pastatą numatoma įrengti ~1,5 m pločio nuogrindą (pėsčiųjų takelis) grįstas betoninėmis trinkelėmis. Pagal pagrindinį fasadą (tarp ašių 6-10) numatoma įrengti ~7,5 m pločio betoninių trinkelų dangą. Pietinėje pastato dalyje, po projektuojama stogine, numatoma įrengti ~5 m pločio betoninių trinkelų dangą. Aplink naujai projektuojamus elevatorius numatoma asfalto pagrindo danga. Likusioje sklypo dalyje projektuojama veja.

16062023-01-PP-SA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	10	14	0

Sklypas turi mažai kintantį reljefą. Šiaurinėje sklypo dalyje vyraujanti altitudė – ~37,65alt., o pietinėje sklypo dalyje vyraujanti altitudė - ~37,30alt

Esami inžineriniai tinklai ir teritorijai taikomos SŽNS (neįregistruotos Nekilnojamo turto registre):

- Šiaurės Lietuvos karstinis regionas (VI skyrius , dvyliktasis skirsnis);
- Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis);
- Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis);
- Skirstomųjų dujotekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis);
- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
- Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis).

Teritorijos kuriose taikomos SŽNS (neįregistruotos Nekilnojamo turto registre) įregistruotos Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimu Nr. 24SK-639-(14.24.110 E.) (2022-05-17).

Numatoma suprojektuoti naujus įvadus į pastatą.

III. PASTATO ARCHITEKTŪRA. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

3.1. Architektūrinė idėja




Vizualizacija Nr. 1. Vaizdas iš viršaus

16062023-01-PP-SA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	11	14	0



Vizualizacija Nr. 2. Vaizdas iš pietvakarių pusės



Vizualizacija Nr. 3. Vaizdas iš vakarų pusės



Vizualizacija Nr. 4. Vaizdas iš šiaurės vakarų pusės

16062023-01-PP-SA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	12	14	0



Vizualizacija Nr. 5. Vaizdas iš šiaurės rytų pusės



Vizualizacija Nr. 6. Vaizdas iš pietryčių pusės

Projektuojamas ergonomiškas, funkciškai patogus, estetiškas, šiuolaikiškas pastatas, kuris savo funkcinio sprendimu ir estetiniu vaizdu derintųsi prie esamos urbanistinės ir gamtinės aplinkos bei atitiktų užsakovo keliamus reikalavimus.

Statinio eksterjerui suformuoti gamybiniam pastatams būdinga išraiška, pastatas spalvine gama derinamas prie esamų pastatų sklype taip sukuriant bendrą gamybinį kompleksą.

Projektuojamas trijų tūrių pastatas, kurio spalvos parenkamos pagal sklypo teritorijoje esančių pastatų spalvas. Pastato fasade dominuoja geltonos (RAL 1021) spalvos daugiasluoksnės plokštės. Architektūrinei išraiškai dinamiškumo suteikia, pagal pagrindinį

16062023-01-PP-SA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	13	14	0

fasadą, esanti žalios spalvos (RAL 6001) daugiasluoksnių plokščių pastato dalis, kitose pastato fasado dalyse įkomponuotos žalios spalvos (RAL 6001) daugiasluoksnės plokštės ir ant pagrindinio fasado numatomas užsakovo logotipas. Pietinėje pastato dalyje (tarp C-D ašių) projektuojama žalios spalvos (RAL 6001) stoginė.

Projektuojamas pastatas dviejų aukštų su sutapdintu stogu. Pastato tūrinė ir planinė dalis neatsiejama nuo pastato funkcinės paskirties. Projektuojamo pastato tūriui pasirenkama lakoniška ir aiškiai suvokiama forma. Pastato konfigūraciją užduoda numatyta gamybos technologija.



Atsižvelgiant į projektuojamo pastato funkcinę paskirtį pastate projektuojamos gamybos (~57,31% (t.y. 2011,04m²) - patalpų ploto), sandėliavimo (~37,08% (t.y. 1300,96m²) - patalpų ploto), administracinės paskirties (~2,89% (t.y. 101,39m²) - patalpų ploto), buitinės (~1,77% (t.y. 62,16m²) - patalpų ploto) ir techninės (~0,95% (t.y. 33,17m²) - patalpų ploto) patalpos.

PASTABOS:


- 1- Projekto vadovas pasirašydamas Projektiniu pasiūlymus patvirtina, kad nepažeidžia trečiųjų šalių interesų. (pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedo 1. p.).
- 2- Projektiniai pasiūlymai atitinka statybos normas ir taisykles, ekologinius, higienos ir priešgaisrinius reikalavimus.
- 3- Projektą keisti leidžiama tik gavus projekto autoriaus sutikimą.

Projekto vadovas
Arvydas Akelis

16062023-01-PP-SA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	14	14	0




Plano tipas :		(mab)		Topografinis planas – pilnas turinys	
Objekto adresas		Baltijos kėlo g. 1c Talakėnai I, Pasvalio apj. sen., Pasvalio raj. sav.			
Aukštis? sistema	Koordinatų? sistema	Pagrindinis objekt? tikslumas, cm			
LAS07	LKS–94	Horizontalus :	10	Vertikalus :	10
Alvydo Baikos ?mon?					
Kvpaž. Nr.	Vardas Pavard?	Parašas	Data		
10KV–229	Alvydas Baika		2023–06–01		A.V.
Užsakovas		Mastelis	Lapų Nr.	Lap? sk.	
ŽŪK „Šiaurės aruoda“		1:500	6	6	
0	2023.06	Statybos leidimui gauti, konkursui			
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PREŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
		UAB "AG STUDIA" (im. s. 3032028) Savanorių pr. 63, Kaunas LT-44265 email: info@agstudija.lt tel.: +370-668-43773/+370-668-43468 www.agstudija.lt			
Kval. dok. Nr. Parengs Pavardė Parašas		DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA	
A 584	PV	A.KAKELIS	SKLYPO PLANAS M1:500		0
A 584	A PDV	A.KAKELIS			
A 2047	Architektė	G.KAJELIENE			
	Arch. asist.	G.ZUPERKAITE			
	Arch. asist.	A.KUKULKAUSKAS			
Kalba	STATYTOJAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS LAPŲ
LT	Žemės ūkio kooperatyvas „Šiaurės aruoda“		16062023-00-PP: SP-01		1 2



PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
Nr.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS, m²
PIRMAS AUKŠTAS		
101	HOLAS	11.82
102	VIRTUVĖ	8.59
103	WC	5.06
104	KORIDORIUS	14.58
105	ADMINISTRACIJA	26.61
106	ADMINISTRACIJA	34.71
107	KORIDORIUS	10.38
108	MOTERŲ WC	3.08
109	MOTERŲ WC	1.98
110	MOTERŲ DUŠAS	1.85
111	MOTERŲ RŪBINĖ	10.64
112	VYRŲ RŪBINĖ	10.55
113	VALYMO IR RANGOS PATALPA	3.08
114	VYRŲ WC	1.98
115	VYRŲ DUŠAS	1.85
116	VIRTUVĖ	16.77
117	MECHANINIS DIRBTUVES	58.36
118	KOMPRESORINĖ	18.15
119	ELEKTROS ĮVADAS / SKYDINĖ	15.02
120	SANDELIS	1211.63
121	PAKAVIMO MEDŽIAGŲ SANDELIS	89.33
122	GAMYBOS PATALPA	1122.28
123	GAMYBOS PATALPA	272.57
124	GAMYBOS PATALPA	180.95
125	GAMYBOS PATALPA	353.27
BENDRAS PLOTAS		3485.09
S1	STOGINĖ	62.75

- SUTARTINAI ŽYMĖJIMAI:
- PLYTŲ MURO SIENOS 200mm
 - DAUGIASLUOKSNĖ PI OKSTĖ 200mm
 - DAUGIASLUOKSNĖ PLOKŠTĖ 150mm
 - GK PERTVARA 150mm
 - GK KOLONOS (100x200mm)
 - METALINĖS KOLONOS (110x110mm)
 - ANTRESIOLES ZONA
 - ERDVĖ PER JU AUKŠTUS
- PASTABOS
- VISUS MATMENIS, ATSTUMUS IR AUKŠČIUS BŪTINA TIKSLINTI VERTIJE
 - LANGŲ ĮSĖSTYMA IR AUKŠČIUS ŽURĖTI FASADUOSE IR PŪVILUOSE
 - BRĖŽINIUS ŽURĖTI KARTU SU KONSTRUKCIJŲ IR KITŲ INŽINERINIŲ DALIŲ SPRENDIMAIS
 - BRĖŽINIUOSE NURODYTOS MEDŽIAGOS GALI BŪTI TIKSLINAMOS AR KEČIAMOS Į NAUJOŠIŲ SAVIBŲ MEDŽIAGAS DARBO PROJEKTO ARBA PROJEKTO VYKDYMO PRĖŽIŪROS METU
 - PASTATO AUKŠTO ALTITUDE: ±0.00-+3.65

0	2023.05	Statybos leidimui gauti, konkursui		LAIDOS STATUSAS: KEITIMO PRĖŽASTIS (NE TAIKOMA)	
LAIDA		LAIDOS STATUSAS: KEITIMO PRĖŽASTIS (NE TAIKOMA)			
LAIDA		STATYBOS PROJEKTO PAVADINIMAS: GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO SU SANDELIAVIMO PATALPOMIS, BALTIJOS KELIO G.1C, TALČKONIŲ K. PASVALIO SEN., PASVALIO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS. PROJEKTIJIMAI PASILŪYMAI			
Kval. dok. Nr.		Pareigos	Pavardė	Parašas	DOKUMENTO PAVADINIMAS
A 584		PV	AJAKELIS		PIRMŲ AUKŠTŲ PLANAS M1-100
A 584		A PROV	AJAKELIS		
A 2047		Architektas	AJAKELIENE		
		Arch. asist.	G.ŽUPERKAITĖ		
		Arch. asist.	A.KULIKAUSKAS		
Kalba	STATYTOJAS				
LT	Žemės ūkio kooperatyvas "Siaurės anuodai"				
DOKUMENTO ŽYMUO				LAPAS LAPŲ	
16062023-01-PP-SA-01				1	2




PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
Nr.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS, m²
ANTRESOLE		
201	OPERATORINĖ	23.61
BENDRAS PLOTAS		23.61

SUTARTINAI ŽYMĖJIMAS	
[Symbol]	PLYTŲ MŪRO SIENOS 200mm
[Symbol]	DAUGIASLUKSNIS PLOKŠTIS 200mm
[Symbol]	DAUGIASLUKSNIS PLOKŠTIS 150mm
[Symbol]	GK PERTVARA 150mm
[Symbol]	GIS KOLONOS (300x300mm)
[Symbol]	METALINĖS KOLONOS (110x110mm)
[Symbol]	ANTRESOLĖS ZONA
[Symbol]	ERDVĖ PER DŲ ALKŠTUS

- PASTABOS
- VISUS MATAVIMUS, ATSTUMUS IR ALKŠČIUS BŪTINA TIKSLINTI VIETOE.
 - LANGŲ ĮSĖSTYMA IR ALKŠČIUS ŽŪRETI FASADUOSE IR PLOČIUOSE.
 - BRĖŽINIUS ŽŪRETI KARTU SU KONSTRUKCIJŲ IR KITŲ INŽINERINIU DALIŲ SPRENDIMAIS.
 - BRĖŽINIUSE NUKOPIOTOS MEDŽAGOS GALI BŪTI TIKSLINAMOS AR KEČIAMOS (ANALOGIŠKŲ SAVYBIŲ MEDŽAGOS DARBO PROJEKTO ARBA PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS METU).
 - PASTATO AUKŠTO ALITITUDE: +0.00=+3.65

0	2023.05	Statybos leidimui gauti, konkursui
LAIDA		
LAIKOS STATUSAS: KEITIMO PREŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
STATYBOS PROJEKTO PAVADINIMAS		STATYBOS PROJEKTO PAVADINIMAS
GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO SU SANDELIAVIMO PATALPOMIS, BALTIJOS KELIO G.1C, TALAKKONIŲ K. PASVALIO R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS		GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO SU SANDELIAVIMO PATALPOMIS, BALTIJOS KELIO G.1C, TALAKKONIŲ K. PASVALIO R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS
PROJEKTIJINIAI PASIŪLYMAI		PROJEKTIJINIAI PASIŪLYMAI
Kval. dok. Nr.	Pareigos	Pavardė
A 584	PV	AJAKELIS
A 584	A. POV.	AJAKELIS
A 2047	Architektas	AJAKELIENE
	Arch. asist.	G.ŽUPERKAITĖ
	Arch. asist.	A.KULIKAUSKAS
Kalba	STATYTOJAS	
LT	Žemės ūkio kooperatyvas "Siaurės anuodai"	
DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
ATRESOLĖS PLANAS M1:100		0
DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS LAPŲ
16062023-01-PP-SA-01		2 2



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

-----	SKLYPO RIBA
-----	STATYBOS ZONOS RIBA

PASTABOS


	DAUGIASLUOKSNĖ SIENŲ PLOKŠTĖ	RAL 1021
	DAUGIASLUOKSNĖ SIENŲ PLOKŠTĖ	RAL 6001
	BETONINIS COKOLIS	-
	TRAPECINIO PROFILIO "T20" RUUKKI SKARDOS DANGA	RR11 (Tamsiai žalia)

* Fasado spalvinis sprendimas tikslinamas projekto vykdymo priežiūros metu.
**Visos apdailos medžiagos gali būti keičiamos į analogiškų savybių medžiagas.
***Palangės, langų, durų ir vartų skardinimo elementai - akrilu dengtos skardos RAL 1021 ir RAL 6001 (pagal fasado spalvinį sprendimą).
****Langų rėmai, vartai ir durys RAL 1021 ir RAL 6001 (pagal fasado spalvinį sprendimą).
*****Parapeto skardinimo elementai - akrilu dengtos skardos RAL 7012.

PASTABOS

- VISUS MATMENIS, ATSTUMUS IR AUKŠČIUS BŪTINA TIKSLINTI VIETOJE.
- LANGŲ IŠDĖSTYMĄ IR AUKŠČIUS ŽIURĖTI FASADUOSE IR PJŪVIUOSE.
- BREŽINIUS ŽIURĖTI KARTU SU KONSTRUKCIJŲ IR KITŲ INŽINERINIŲ DALIŲ SPRENDINIAIS.
- BREŽINIUOSE NURODYTOS MEDŽIAGOS GALI BŪTI TIKSLINAMOS AR KEIČIAMOS Į ANALOGIŠKŲ SAVYBIŲ MEDŽIAGAS PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS METU.
- PASTATO AUKŠTO ALTITUDĖ - ±0.00=**73.65**

0	2023.06	Statybos leidimui gauti, konkursui			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
AGSTUDIJA ARCHITECTURE / CONSTRUCTION UAB "AG STUDIJA" (m. k. 303020281 Savanorių pr. 51, Kaunas LT-44255 email: info@agstudija.lt tel.: +370-656-43723/+370-698-41568 www.agstudija.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO SU SANDĖLIAVIMO PATALPOMIS, BALTIJOS KELIO G.1C, TALAČKONIŲ K., PASVALIO SEN., PASVALIO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS. PROJEKTINGIAI PASIŪLYMAI			
Kval. dok. Nr.	Pareigos	Pavardė	Parašas	DOKUMENTO PAVADINIMAS <	




SUTARTINAI ŽYMĖJIMAS:	
-----	SKLYPO RIBA
-----	STATYBOS ZONOS RIBA

PASTABOS	
DAUGIASLUOKSNĖ SIENŲ PLOKŠTĖ	RAL 1001
DAUGIASLUOKSNĖ SIENŲ PLOKŠTĖ	RAL 6001
BETONINIS COKOLIS	
TRAPEZINIO PROFILIO "T20" RIUKIŲ ŠKARDOS DANGA	RR11 (Tamsi žalia)

* Fasado spalvinių sprendimų šalinimas įskaitamas į projektą vykdyto priežiūros metu.
** Visos apdailos medžiagos pagal šio kėlimo (analogiški sąlygtų medžiagos).
*** Patalpų, langų, durų ir vėjų skaidrinimo elementai - atlikti dengtos skaidrios RAL 1001 ir RAL 6001 (pagal fasado spalvinių sprendimų).
**** Langų rėmai, vartai ir durys RAL 1001 ir RAL 6001 (pagal fasado spalvinių sprendimų).
***** Pastato skaidrinimo elementai - atlikti dengtos skaidrios RAL 7012.

- PASTABOS
- Visus matavimus atstumus ir aukščius būtina tikslinti vietoje.
 - Langų išdėstymą ir aukščius žiūrėti fasaduose ir paviršiuose.
 - Brežinius žiūrėti kartu su konstrukcijų ir kitų inžinerinių dalių sprendimais.
 - Brežiniuose nurodytos medžiagos gali būti tikslinamos ar keičiamos / analogiškų sąlygtų medžiagos / projekto vykdyto priežiūros metu.
 - Pastato aukšto altitudė - +0.00+73.65

0	2023.05	Statybos leidimui gauti, konkursui
LAIDA		
LAIDOS STATUSAS: KEITIMO PREŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
STATYBINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:		STATYBINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO SU SANDELIAVIMO PATALPOMIS, BALTIJOS KELIO G.1C, TALAKČIONIŲ K., PASVALIO R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS.		GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO SU SANDELIAVIMO PATALPOMIS, BALTIJOS KELIO G.1C, TALAKČIONIŲ K., PASVALIO R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS.
PROJEKTIJINIAI PASIŪLYMAI		PROJEKTIJINIAI PASIŪLYMAI
Kval. dok. Nr.	Pareigos	Pasirašas
A 584	PV	A. JAKELIS
A 584	A. POV.	A. JAKELIS
A 2047	Architektas	G. JAKELIENE
Arch. asist.	G. ŽUPERKAITĖ	
Arch. asist.	A. KULIKAUŠKAS	
Kalba	STATYTOJAS	
LT	Žemės ūkio kooperatyvas "Siaurės anodai"	
DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS LAPŲ
16062023-01-PP-SA-02		3 4



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

-----	SKLYPO RIBA
-----	STATYBOS ZONOS RIBA

PASTABOS


	DAUGIASLUOKSNĖ SIENŲ PLOKŠTĖ	RAL 1021
	DAUGIASLUOKSNĖ SIENŲ PLOKŠTĖ	RAL 6001
	BETONINIS COKOLIS	-
	TRAPECINIO PROFILIO "T20" RUUKKI SKARDOS DANGA	RR11 (Tamsiai žalia)

* Fasado spalvinis sprendimas tikslinamas projekto vykdymo priežiūros metu.
** Visos apdailos medžiagos gali būti keičiamos į analogiškų savybių medžiagas.
*** Palangės, langų, durų ir vartų skardinimo elementai - akrilu dengtos skardos RAL 1021 ir RAL 6001 (pagal fasado spalvinį sprendimą).
**** Langų rėmai, vartai ir durys RAL 1021 ir RAL 6001 (pagal fasado spalvinį sprendimą).
***** Parapeto skardinimo elementai - akrilu dengtos skardos RAL 7012.

PASTABOS

- VISUS MATMENIS, ATSTUMUS IR AUKŠČIUS BŪTINA TIKSLINTI VIETOJE.
- LANGŲ IŠDĖSTYMĄ IR AUKŠČIUS ŽIURĖTI FASADUOSE IR PJŪVIUOSE.
- BREŽINIUS ŽIURĖTI KARTU SU KONSTRUKCIJŲ IR KITŲ INŽINERINIŲ DALIŲ SPRENDINIAIS.
- BREŽINIUOSE NURODYTOS MEDŽIAGOS GALI BŪTI TIKSLINAMOS AR KEIČIAMOS Į ANALOGIŠKŲ SAVYBIŲ MEDŽIAGAS PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS METU.
- PASTATO AUKŠTO ALTITUDĖ - ±0.00=**73.65**

0	2023.06	Statybos leidimui gauti, konkursui					
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
		UAB "AG STUDIJA" (m. k. 303020281 Savanorių pr. 51, Kaunas LT-44255 email: info@agstudija.lt tel.: +370-656-43723/+370-698-41568 www.agstudija.lt)			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO SU SANDĖLIAVIMO PATALPOMIS, BALTIJOS KELIO G.1C, TALAČKONIŲ K., PASVALIO SEN., PASVALIO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS. PROJEK TINIAI PASIŪLYMAI		
Kval. dok. Nr.	Pareigos	Pavardė	Parašas	DOKUMENTO PAVADINIMAS FASADAS TARP AŠIŲ D-A M1:100 DOKUMENTO ŽYMUO		LAIDA	
A 584	PV	A.AKELIS				0	
A 584	A PDV	A.AKELIS					
A 2047	Architektė	G.AKELIENĖ					
	Arch. asist.	G.ŽUPERKAITĖ					
	Arch. asist.	A.KULIKAUSKAS					
Kalba	STATYTOJAS					LAPAS	LAPŲ
LT	Žemės ūkio kooperatyvas "Šiaurės aruodai"			16062023-01-PP- SA-02		4	4



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:	
-----	SKLYPO RIBA
-----	STATYBOS ZONOS RIBA
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:	
-----	PLYTŲ MŪRO SIENOS 250mm
-----	DAUGIASLUOKSNĖ PLOKŠTĖ 200mm
-----	DAUGIASLUOKSNĖ PLOKŠTĖ 150mm
-----	G/K PERTVARA 150mm
-----	G/B KOLONOS (300x300mm)
-----	METALINĖS KOLONOS (110x110mm)
-----	ANTREŠOLĖS ZONA
-----	ERDVĖ PER DU AUKŠTUS

- PASTABOS**
- VISUS MATMENIS, ATSTUMUS IR AUKŠČIUS BŪTINA TIKSLINTI VIETOJE.
 - LANGŲ IŠDĖSTYMĄ IR AUKŠČIUS ŽIŪRĖTI FASADUOSE IR PJŪVIUOSE.
 - BRĖŽINIUS ŽIŪRĖTI KARTU SU KONSTRUKCIJŲ IR KITŲ INŽINERINIŲ DALIŲ SPRENDINIAIS.
 - BRĖŽINIUOSE NURODYOTOS MEDŽIAGOS GALI BŪTI TIKSLINAMOS AR KEIČIAMOS Į ANALOGIŠKŲ SAVYBIŲ MEDŽIAGAS DARBO PROJEKTO ARBA PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS METU.
 - PASTATO AUKŠTO ALTITUDĖ - ±0.00=73.65

0	2023.06	Statybos leidimui gauti, konkursui	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
		UAB "AG STUDIJA" (m. k. 303020281) Savanorių pr. 51, Kaunas LT-44255 email: info@agstudija.lt tel.: +370-656-43723/+370-698-41568 www.agstudija.lt	
		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO SU SANDĖLIAVIMO PATALPOMIS, BALTIJOS KELIO G.1C, TALAČKONIŲ K., PASVALIO SEN., PASVALIO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS. PROJEKTINGAI PASIŪLYMAI	
Kval. dok. Nr.	Pareigos	Pavardė	Parašas
A 584	PV	A.AKELIS	
A 584	A PDV	A.AKELIS	
A 2047	Architektė	G.AKELIENĖ	
	Arch. asist.	G.ŽUPERKAITĖ	
	Arch. asist.	A.KULIKAUSKAS	
Kalba	STATYTOJAS Žemės ūkio kooperatyvas "Šiaurės aruodai"		
LT			
		DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS LAPŲ
		16062023-01-PP- SA-03	1 4


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

-----	SKLYPO RIBA
-----	STATYBOS ZONOS RIBA


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

-----	PLYTŲ MŪRO SIENOS 250mm
-----	DAUGIASLUOKSNĖ PLOKŠTĖ 200mm
-----	DAUGIASLUOKSNĖ PLOKŠTĖ 150mm
-----	G/K PERTVARA 150mm
-----	G/B KOLONOS (300x300mm)
-----	METALINĖS KOLONOS (110x110mm)
-----	ANTRESOLĖS ZONA
-----	ERDVĖ PER DU AUKŠTUS

- PASTABOS
- VISUS MATMENIS, ATSTUMUS IR AUKŠČIUS BŪTINA TIKSLINTI VIETOJE.
 - LANGŲ IŠDĖSTYMĄ IR AUKŠČIUS ŽIŪRĖTI FASADUOSE IR PJŪVIUOSE.
 - BRĖŽINIUS ŽIŪRĖTI KARTU SU KONSTRUKCIJŲ IR KITŲ INŽINERINIŲ DALIŲ SPRENDINIAIS.
 - BRĖŽINIUOSE NURODYTOS MEDŽIAGOS GALI BŪTI TIKSLINAMOS AR KEIČIAMOS Į ANALOGIŠKŲ SAVYBIŲ MEDŽIAGAS DARBO PROJEKTO ARBA PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS METU.
 - PASTATO AUKŠTO ALTITUDĖ - ±0.00=73.65



0	2023.06	Statybos leidimui gauti, konkursui		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
		UAB "AG STUDIJIA" (m. k. 303020281 Savanorių pr. 51, Kaunas LT-44255 email: info@agstudija.lt tel.: +370-656-43723/+370-698-41568 www.agstudija.lt STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO SU SANDĖLIAVIMO PATALPOMIS, BALTIJOS KELIO G.1C, TALAČKONIŲ K., PASVALIO SEN., PASVALIO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI		
Kval. dok. Nr.	Pareigos	Pavardė	Parašas	DOKUMENTO PAVADINIMAS PJŪVIES B-B M1:100 LAPAS LAPŲ
A 584	PV	A.AKELIS		0
A 584	A PDV	A.AKELIS		
A 2047	Architektė	G.AKELIENĖ		
	Arch. asist.	G.ŽUPERKAITĖ		
	Arch. asist.	A.KULIKAUSKAS		
Kalba	STATYTOJAS Žemės ūkio kooperatyvas "Šiaurės aruodai"			DOKUMENTO ŽYMUO 16062023-01-PP- SA-03
LT				24




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:	
-----	SKLYPO RIBA
-----	STATYBOS ZONOS RIBA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:	
-----	PLYTŲ MŪRO SIENOS 250mm
-----	DAUGIASLUOKSNĖ PLOKŠTĖ 200mm
-----	DAUGIASLUOKSNĖ PLOKŠTĖ 150mm
-----	G/K PERTVARA 150mm
-----	G/B KOLONOS (300x300mm)
-----	METALINĖS KOLONOS (110x110mm)
-----	ANTRESOLĖS ZONA
-----	ERDVĖ PER DU AUKŠTUS


- PASTABOS**
- VISUS MATMENIS, ATSTUMUS IR AUKŠČIUS BŪTINA TIKSLINTI VIETUJE.
 - LANGŲ IŠDĖSTYMĄ IR AUKŠČIUS ŽIŪRĖTI FASADUOSE IR PJŪVIUOSE.
 - BRĖŽINIUS ŽIŪRĖTI KARTU SU KONSTRUKCIJŲ IR KITŲ INŽINERINIŲ DALIŲ SPRENDINIAIS.
 - BRĖŽINIUOSE NURODYOTOS MEDŽIAGOS GALI BŪTI TIKSLINAMOS AR KEIČIAMOS Į ANALOGIŠKŲ SAVYBIŲ MEDŽIAGAS DARBO PROJEKTO ARBA PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS METU.
 - PASTATO AUKŠTO ALTITUDĖ - ±0.00=73.65

0	2023.06	Statybos leidimui gauti, konkursui	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
		UAB "AG STUDIJA" (m. k. 303020281) Savanorių pr. 51, Kaunas LT-44255 email: info@agstudija.lt tel.: +370-656-43723/+370-698-41568 www.agstudija.lt	
		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO SU SANDĖLIAVIMO PATALPOMIS, BALTIJOS KELIO G.1C, TALAČKONIŲ K., PASVALIO SEN., PASVALIO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	
Kval. dok. Nr.	Pareigos	Pavardė	Parašas
A 584	PV	A.AKELIS	
A 584	A PDV	A.AKELIS	
A 2047	Architektė	G.AKELIENĖ	
	Arch. asist.	G.ŽUPERKAITĖ	
	Arch. asist.	A.KULIKAUSKAS	
Kalba	STATYTOJAS		
LT	Žemės ūkio kooperatyvas "Šiaurės aruodai"		
		DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS LAPŲ
		16062023-01-PP- SA-03	4 4



- PASTABOS
- VISUS MATMENIS, ATSTUMUS IR AUKŠČIUS BŪTINA TIKSLINTI VIETOJE.
 - LANGŲ ĮSĖSTYMĄ IR AUKŠČIUS ŽURĖTI FASADUOSE IR PUOJUOSE.
 - BRĖŽINIUS ŽURĖTI KARTU SU KONSTRUKCIJŲ IR KITŲ TIKSLINAMOS AR KEČIAMOS Į ANALOGIŠKŲ SAVYBŲ MEDŽIAGAS DARBŲ PROJEKTO ARBA PROJEKTO VYKDYMO PREJŪROS METU.
 - PASTATO AUKŠTO ALTIUDINĖ - +0.00-+0.85

0		2023.05		Statybos leidimui gauti, konkursui	
LAIDOS STATUSAS: KEITIMO PREJŪRIS (JEI TAIKOMA)					
		AG STUDIJIA UAB, K. VOKŠTINŲ G. 10, 03103 VILNIUS TEL: +370 699 100 100 WWW.AGSTUDIJIA.LT		STATYBOS PROJEKTO PAVADINIMAS GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO SU SANDELIAVIMO PATALPOMIS, BALTYBOS KELIO G.1C, TALČKŲŲ K., PASVALIO SEN., PASVALIO R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS PROJEKTIJIMAI PASILŪYMAI	
Kval. dok. Nr.	Pareigos	Pavardė	Parasas	DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
A 584	PV	AJAKELIS		STOGO PLANAS M1:100	0
A 584	A POV	AJAKELIS			
A 2047	Architektas	AJAKELIENE			
Arch. asist.	G.ŽUPERKAITĖ				
Arch. asist.	A.KULIKAUSKAS				
Kalba	STATYTOJAS		DOKUMENTO ŽYMUO		
LT	Žemės ūkio kooperatyvas "Siaurės anūdai"		16062023-01-PP-SA-04		
			LAPAS	LAPŲ	
			1	1	



KOMPLEKSAS	GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO SU SANDĖLIAVIMO PATALPOMIS, BALTIJOS KELIO G. 1C, TALAČKONIŲ K., PASVALIO SEN., PASVALIO R., STATYBOS PROJEKTAS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI		16062023
STATINYS	SKLYPO PLANAS PASTATAS		00 01
PROJEKTAVIMO STADIJA	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI		PP
STATINIO KATEGORIJA	YPATINGASIS STATINYS		
PROJEKTO DALIS	SKLYPO PLANAS; STATINIO ARCHITEKTŪRA		SP;SA
Pareigos	Vardas, pavardė , atestato Nr.	Parašas	
DIREKTORIUS	ARVYDAS AKELIS		
PROJEKTO VADOVAS	ARVYDAS AKELIS (atest. Nr. A 584)		
PROJEKTO DALIES VADOVAS	ARVYDAS AKELIS (atest. Nr. A 584)		
STATYTOJAS	ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVAS „ŠIAURĖS ARUODAI“		

Kaunas, 2023